sport nature

Fabrication française

Peintures
pour le traçage des terrains de sports

« Changez de ligne avec le professionnel du traçage »

sport nature

Peintures prêtes à l'emploi

Peintures

Peintures de traçage pour terrains de sports

Classification AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

Cartouches « air less traceur »

Peinture en phase aqueuse blanche

Réf. 20 400

Peinture de traçage pour terrains de sport en herbe ou stabilisés, prête à l'emploi et pré-conditionnée. Cette peinture peut être appliquée sur support synthétique du fait de sa formulation.
conditionnement : Carton de 6 cartouches.
• *La cartouche.*

Peinture en phase aqueuse de couleur

Peinture de traçage pour terrains de sport en herbe ou stabilisés, prête à l'emploi et pré-conditionnée. Cette peinture peut être appliquée sur support synthétique du fait de sa formulation.
Conditionnement : Carton de 6 cartouches.

Réf. 20 410
Coloris rouge • La cartouche.

Réf. 20 420
Coloris vert • La cartouche.

Réf. 20 430
Coloris bleu • La cartouche.

Réf. 20 440
Coloris jaune • La cartouche.

Peinture en phase solvant blanche

Réf. 20 450

Peinture en phase solvant destinée au traçage des terrains en herbe.
Idéale et conseillée pour terrains humides.
Prête à l'emploi et pré conditionnée.
Conditionnement : carton de 6 cartouches.
• *La cartouche.*

Stabiline

Réf. 20 481

Terrains stabilisés et en herbe.
Prête a l'emploi. Formulation à fort pourcentage de titane et forte charge, pour une excellente tenue sur support instable, type stabilisé.
Excellent pouvoir couvrant.
Blanc extrêmement lumineux.
Tenue dans le temps et à l'humidité encore améliorée du fait de sa préparation en usine.
Aspect : légèrement huileux.
Pratique, cette peinture de haute qualité, évite tout surdosage lors de l'application.
Densité : 1.55.
Dilution : aucune, prête à l'emploi.
Applicateur : système à pulvérisation.
Conditionnement : seau de 15 kg, coloris blanc.
• *Le kg*

20400

20450



Buses

Fiche technique

Références	20400	20450	20481
Définition	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse
Destination	Traçage des terrains de sports		
Classification	AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2		
Propriétés			
Liant	Acrylique	Solvant	Acrylique
Composition :			
- Dioxyde de Titane	15 %	16 %	05 %
- Charge	00 %	05 %	50 %
- Liant / Résine	22 %	05 %	04 %
- Pigment	00%	00 %	00 %
- Autres Composants	63 %	74 %	41 %
Viscosité	-	-	370 cp (centipoises)
Ph	8 ± 0.5	8 ± 0.5	8 ± 0.5
Extrait sec	28 %	26 %	59 %
Densité	1.11 ± 0.05	0.92 ± 0.05	1,55 ± 0.05
Présentation	Liquide	Liquide	Liquide
Diluant	Eau	Solvant	Aucun
Sec au toucher	10 mn	10 mn	10 mn
Rendement pour 30µ	14 m^2/ l	13 m^2/ l	12 à 14 m^2/ l
Aspect	Satiné	Satiné	Satiné
Conservation emballage d'origine	3 ans	3 ans	3 ans
Qualités			
Application	Terrain en herbe et stabilisé		Terrain en herbe et stabilisé
Mode d'emploi	Cartouche, prête à l'emploi		Prêt à l'emploi
Matériel d'application	Traceur « AIR LESS »		Pulvérisation et rouleau
Dilution	Aucune		Aucune
Nettoyage du matériel	Aucun		Eau + Rince Line
Conditionnement	Cartouche de 2.5 Kg, blanc		Seau de 15 kgs, blanc

20481

Fabrication française

Peintures de couleurs

20461.V

Nature Color

Peinture concentrée de couleur, à diluer pour le traçage des terrains de sports en herbe ou stabilisés.
Formulation à forte concentration de pigments de couleur.
Excellent pouvoir couvrant.
Excellente tenue dans le temps et à l'humidité.
Indispensable pour dissimuler un traçage existant, ou effectuer un tracé différent sur un même terrain.

differents coloris...

Densité 1.4
Dilution : 1 volume + 4 à 5 volumes d'eau, selon le coloris souhaité.
Suite à la dilution, ne dépose pas.
Applicateur : par rouleau ou pulvérisation.
Conditionnement : Jerrican de 14 kg, coloris naturel

Réf. 20 461.V.
Coloris vert • Le kg

Réf. 20 461.R.
Coloris rouge • Le kg

Réf. 20 461.J.
Coloris jaune • Le kg

Réf. 20 461.B.
Coloris bleu • Le kg

Fiche technique

Références	**20461.V / .R / .J / .B**
Définition	Phase aqueuse
Destination	Traçage des terrains de sports
Classification	AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2
Propriétés	
Liant	Acrylique
Composition :	
- Dioxyde de Titane	00 %
- Charge	43 %
- Liant / Résine	08 %
- Pigment	03%
- Autres Composants	48 %
Viscosité	740 cp (centipoises)
Ph	8 ± 0.5
Extrait sec	53 %
Densite	1.40 ± 0.05
Présentation	Liquide
Diluant	Eau
Sec au toucher	10 mn
Rendement pour 30 µ	10 à 12 m^2 / l
Aspect	Satiné
Conservation emballage d'origine	3 ans
Qualités	
Application	Terrain en herbe et stabilisé
Mode d'emploi	Dilution eau
Matériel d'application	Pulvérisation ou rouleaux
Dilution	
- premier traçage	1 volume + 4 volumes d'eau
- entretien	1 volume + 5 volumes d'eau
Nettoyage du matériel	Eau + Rince Line
Conditionnement	Jerrican de 14 kg, coloris naturel

20461.R

La société Sport Nature se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sur l'ensemble de ses produits pour des raisons techniques.

sport nature
Z.I. du Chenot - 56380 Beignon
Tél. 02 97 75 89 89
Fax. 02 97 75 70 74
e.mail : sport-nature@wanadoo.fr

sport nature

Peintures concentrées

Peintures

Peinture de traçage pour terrains de sports
Classification AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

Stade Line 2

réf. 20471

Peinture liquide concentrée de bonne qualité, à diluer pour le traçage des terrains de sports en herbe.
Formulation à l'aspect bleuté.
Très bon pouvoir couvrant. Blanc lumineux.
Très bonne tenue dans le temps et à l'humidité.
Conserve très longtemps son aspect bleuté.
Densité : 1.6
Dilution : 1 volume + 4 à 5 volumes d'eau.
Suite à la dilution, ne dépose pas.
Applicateur : par rouleau ou pulvérisation.
Conditionnement : Jerrican de 16 kg, coloris rouge.
• *Le kg.*

Résistance à l'abrasion en milieu humide

20471

Cocciline

réf. 20475

Peinture liquide concentrée de qualité, à diluer pour le traçage des terrains de sports en herbe.
Formulation à l'aspect bleuté.
Bon pouvoir couvrant. Blanc lumineux.
Très bonne tenue dans le temps et à l'humidité.
Conserve très longtemps son aspect bleuté.
Densité : 1.7
Dilution : 1 volume + 4 à 5 volumes d'eau.
Suite à la dilution, ne dépose pas.
Applicateur : par rouleau ou pulvérisation.
Conditionnement : Seau de 20 kg, coloris blanc.
• *Le kg.*

Simulation en milieu humide

20475

Fiche technique

Références	20471	20475
Définition	Phase aqueuse	
Destination	Traçage des terrains de sports	
Classification	AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2	
Propriétés		
Liant	Acrylique	Acrylique
Composition :		
- Dioxyde de Titane	18 %	10 %
- Charge	41 %	55 %
- Liant / Résine	10 %	05 %
- Pigment	00 %	00 %
- Autres Composants	31 %	30 %
Viscosité	630 cp (centipoises)	510 cp (centipoises)
Ph	8 ± 0.5	8 ± 0.5
Extrait sec	64 %	67 %
Densité	1.63 ± 0.05	1,74 ± 0.05
Présentation	Liquide	Liquide
Diluant	Eau	Eau
Sec au toucher	10 mn	10 mn
Rendement pour 30µ	8 à 10 m^2/ l	8 à 10 m^2/ l
Aspect	Satiné, effet bleuté	Satiné, effet bleuté
Conservation emballage d'origine	3 ans	3 ans
Qualités		
Application	Terrain en herbe et stabilisé	
Mode d'emploi	Dilution eau	
Matériel d'application	Pulvérisation et rouleau	
Dilution		
- premier traçage	1 volume + 4 volumes d'eau	
- entretien	1 volume + 5 volumes d'eau	
Nettoyage du matériel	Eau + Rince Line	
Conditionnement	Jerrican de 16 kg coloris rouge	Seau de 20 kg coloris blanc

Fabrication française

20465

Blancheur sous différents illuminants

Star Line 2

Réf. 20 465

tres haut de gamme

Peinture liquide concentrée de très haute qualité, à diluer pour le traçage des terrains de sports en herbe.
Formulation à très fort pourcentage de titane.
Pouvoir couvrant excellent. Blancheur intense.
Tenue dans le temps et à l'humidité à la hauteur de sa blancheur.
Densité 1.7
Dilution : 1 volume + 4 à 5 volumes d'eau.
Suite à la dilution, ne dépose pas.
Applicateur : par rouleau ou pulvérisation.
Conditionnement : Jerrican de 17 kg, coloris jaune.
• *Le kg.*

Nature Line 2

Réf. 20 460

haut de gamme

Peinture liquide concentrée de haute qualité, à diluer pour le traçage des terrains de sports en herbe.
Formulation à fort pourcentage de titane.
Fort pouvoir couvrant. Blanc très lumineux.
Excellente tenue dans le temps et à l'humidité.
Densité 1.4
Dilution : 1 volume + 4 à 5 volumes d'eau.
Suite à la dilution, ne dépose pas.
Applicateur : par rouleau ou pulvérisation.
Conditionnement : Jerrican de 14 kg, coloris vert.
• *Le kg.*

Fiche technique

Références	20465	20460
Définition	Phase aqueuse	
Destination	Traçage des terrains de sports	
Classification	AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2	
Propriétés		
Liant	Acrylique	Acrylique
Composition :		
- Dioxyde de Titane	55 %	40 %
- Charge	00 %	04 %
- Liant / Résine	10 %	10 %
- Pigment	00 %	00 %
- Autres Composants	45 %	46 %
Viscosité	630 cp (centipoises)	370 cp (centipoises)
Ph	8 ± 0.5	8 ± 0.5
Extrait sec	60 %	48 %
Densité	1.73 ± 0.05	1,46 ± 0.05
Présentation	Liquide	Liquide
Diluant	Eau	Eau
Sec au toucher	10 mn	10 mn
Rendement pour 30µ	15 m^2/ l	10 à 12 m^2/ l
Aspect	Satiné	Satiné
Conservation emballage d'origine	3 ans	3 ans
Qualités		
Application	Terrain en herbe et stabilisé	
Mode d'emploi	Dilution eau	
Matériel d'application	Pulvérisation et rouleau	
Dilution		
- premier traçage	1 volume + 4 volumes d'eau	
- entretien	1 volume + 5 volumes d'eau	
Nettoyage du matériel	Eau + Rince Line	
Conditionnement	Jerrican de 17 kg coloris jaune	Jerrican de 14 kg coloris vert

20460

La société Sport Nature se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sur l'ensemble de ses produits pour des raisons techniques.

sport nature
Z.I. du Chenot - 56380 Beignon
Tél. 02 97 75 89 89
Fax. 02 97 75 70 74
e.mail : sport-nature@wanadoo.fr

sport nature

Colorants

Peintures

Peintures de traçage pour terrains de sports
Classification AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

20500.J

20500.R

20500.B

Line Color

Concentré couleur.
Il s'additionne soit à la peinture de base diluée avec de l'eau, soit à l'eau uniquement.
Formulation extrêmement concentrée.
Pouvoir couvrant important.
Excellente tenue dans le temps et à l'humidité.
Application sur terrain en herbe ou stabilisé.
Differents coloris...
Densité 1.2 à 1.3
Dilution : 5 à 10 % (selon teinte désirée).
Suite à la dilution, ne dépose pas.
Applicateur : par rouleau ou pulvérisation.
Conditionnement : Jerrican de 1 kg, coloris naturel.

Réf. 20 500.V.
Coloris vert • Le kg

Réf. 20 500.R.
Coloris rouge • Le kg

Réf. 20 500.J.
Coloris jaune • Le kg

Réf. 20 500.B.
Coloris bleu • Le kg

Colorant

Réf. 20 502
Classification alimentaire.
Il permet de colorer une eau lors d'un événementiel (eau de fontaine par exemple).
Coloris et RAL sur demande.
Dilution : 5l / m^3 d'eau.
Conditionnement : Jerrican de 5 l, coloris naturel.
• Le litre

Fiche technique

Références	**20500.V / .R / .J / .B**
Définition	Phase aqueuse
Destination	Traçage des terrains de sports
Classification	AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2
Propriétés	
Liant	Acrylique
Composition :	
- Dioxyde de Titane	00 %
- Charge	00 %
- Liant / Résine	00 %
- Pigment	25%
- Autres Composants	75 %
Ph	8 ± 0.5
Extrait sec	25 à 26 % (selon couleurs)
Densité	1.22 à 1.30 ± 0.05
Présentation	Liquide
Diluant	Eau
Sec au toucher	10 mn
Rendement pour 30µ	10 à 12 m^2/ l
Aspect	Satiné
Conservation emballage d'origine	3 ans
Qualités	
Application	Terrain en herbe et stabilisé
Mode d'emploi	Dilution eau
Matériel d'application	Pulvérisation et rouleau
Dilution	10 à 15 % selon résultat souhaité
Nettoyage du matériel	Eau + Rince Line
Conditionnement	Jerrican de 1 kg, coloris naturel

Produits spécifiques

20200

Line - Poudre

Réf. 20 200

Un substitut au plâtre qui ne dégrade pas les sols sportifs. Carbonate de calcium naturel de blancheur intense, granulométrie étudiée, permet un épandage sans poussière.
Conditionnement : 25 kg.
Livraison : 1 palette minimum
(50 sacs =1 250 kg)
Nous consulter pour le coût du transport...
• *Le sac.*

20510

Rince Line

Réf. 20 510

S'additionne à l'eau de rinçage pour les traceurs à pulvérisation.
Garantit une meilleure efficacité et longévité du matériel.
Utilisation : de préférence une fois par mois.
Dilution : 20 à 30 % selon l'état du matériel.
Conditionnement : jerrican de 10 litres, coloris bleu.
• *Le litre.*

20570

20572

20574

20491

20490

20590

Line Sport Catalyseur

Réf. 20 490

Polyuréthanne bi-composant : résine et catalyseur.
utilisation : tracés de salle omnisports, plateau sportif extérieur, cour d'école, …
Conditionnement : bidon de 1 litre
(base + catalyseur).
Ce type de conditionnement est prévu pour le tracé d'un terrain.
Déterminer le coloris et le RAL à la commande.
PS* : la référence 20 491 doit être commandée pour la dilution de la line sport catalyseur, lors de son application sur le support.
• *Le litre.*

Diluant

Réf. 20 491

Diluant pour Line sport catalyseur.
A utiliser pour la dilution, et le nettoyage des rouleaux dans le cas d'un changement de couleur, par exemple.
conditionnement : bidon de 1 litre.
• *Le litre.*

La société Sport Nature se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sur l'ensemble de ses produits pour des raisons techniques.

sport nature
Z.I. du Chenot - 56380 Beignon
Tél. 02 97 75 89 89
Fax. 02 97 75 70 74
e.mail : sport-nature@wanadoo.fr

sport nature

Fabrication

peintures

Demandez-nous notre gamme de traceurs pour terrains de sports en herbe ou stabilisés

Traceur à poudre cuve synthétique

Rol traceur

Traceur à poudre cuve métal

Air Less

Coccitrace

Pro traceur 002

Odomètres

Dérouleur à cordeau

Fabrication française